

**Tabel 2. Beskrivelse af undersøgelsespopulationen.**

	Alle		Deltagere				Frafald				
	I alt (N=227)	Deltagere i alt (N=178)	Traume (N=152)	Clas. of traume		Andre diagnoser (N=26)	Frafald i alt (N=49)	Traume (N=41)	Clas. of traume		Andre diagnoser (N=8)
				Commotio (N=130)	Kvæstelse (N=22)				Commotio (N=40)	Kvæstelse (N=1)	
<b>Alder på diagnositidspunkt</b>											
Median	9	9	9,5	9	12	9	10	11	11	4	5
25%, 75% percentile	(4-13)	(5-13)	(5-13)	(5-13)	(7-15)	(5-13)	(3-13)	(4-15)	(4-15)		(1-9,5)
<b>Køn (n)</b>											
Pige	84	61	56	49	7	5	23	20	19	1	3
Dreng	143	117	96	81	15	21	26	21	21	0	5
<b>Skadesmekanisme (n)</b>											
Fald	48	38	38	34	4	-	10	10	10	0	-
Fald med fart	34	28	28	27	1	-	6	6	6	0	-
Fald fra højde	63	50	50	44	6	-	13	13	12	1	-
Slag	12	10	10	9	1	-	2	2	2	0	-
Påkørsel	25	21	21	12	9	-	4	4	4	0	-
Slag ved sport	8	4	4	4	0	-	6	6	6	0	-
Rystevold	1	1	1	0	1	-	0	0	0	0	-
Irrelevant (ingen ulykke)	36	26	-	-	-	26	8	-	-	-	8
<b>Aktiv/passiv ulykke (n)</b>											
Aktiv ulykke	166	129	129	116	13	-	37	37	36	1	-
Passiv ulykke	27	23	23	14	9	-	4	4	4	0	-
Irrelevant	34	26	-	-	-	26	8	-	-	-	8
<b>Glasgow Coma Scale</b>											
14 -15	74	58	58	55	3	-	16	16	15	1	-
9 - 13	27	23	23	17	6	-	4	4	4	0	-
3 - 8	13	12	12	2	10	-	1	1	1	0	-
Uoplyst	79	59	59	56	3	-	20	20	20	0	-
Irrelevant	34	26	-	-	-	26	8	-	-	-	8
<b>Posttraumatisk amnesi (n)</b>											
Ingen amnesi	24	21	21	20	1	-	3	3	3	0	-
0 - 5 minutter	11	11	11	11	0	-	0	0	0	0	-
6 - 60 minutter	69	58	58	53	5	-	11	11	11	0	-
1 - 24 timer	18	15	15	14	1	-	3	3	3	0	-
Mere end 1 døgn	14	13	13	2	11	-	1	1	1	0	-
Uoplyst	16	4	4	3	1	-	12	12	12	0	-
Irrelevant (alder<5)	41	30	30	27	3	-	11	11	10	1	-
Irrelevant	34	26	-	-	-	26	8	-	-	-	8
<b>Neurologiske symptomer (n)</b>											
Nej	151	116	116	105	11	-	35	35	34	1	-
Ja	42	36	36	25	11	-	6	6	6	0	-
Irrelevant	34	26	26	-	-	26	8	8	-	-	8
<b>Scanning (n)</b>											
Intet abnormt	39	32	28	28	0	4	7	7	7	0	0
Abnorm	35	29	23	2	21	6	6	2	1	1	4
Ingen scanning	153	117	101	100	1	16	36	32	32	0	4

- = Ikke relevant